

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель/поставщик	Масса единицы, кг
Водоотведение				
1	Труба с раструбом COREX-PP-OD-160/140 SN8 L=6105мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	7,92
2	Труба с раструбом COREX-PP-OD-160/140 SN10 L=6105мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	8,31
3	Труба с раструбом COREX-PP-OD-160/140 SN12 L=6105мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	8,7
4	Труба с раструбом COREX-PP-OD-160/140 SN16 L=6105мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	9,48
5	Труба с раструбом COREX-PP-ID-225/200 SN8 L=6045мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	13,26
6	Труба с раструбом COREX-PP-ID-225/200 SN10 L=6045мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	13,92
7	Труба с раструбом COREX-PP-ID-225/200 SN12 L=6045мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	14,58
8	Труба с раструбом COREX-PP-ID-225/200 SN16 L=6045мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	15,9
9	Труба с раструбом COREX-PP-ID-282/250 SN8 L=6015мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	21,54
10	Труба с раструбом COREX-PP-ID-282/250 SN10 L=6015мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	22,68
11	Труба с раструбом COREX-PP-ID-282/250 SN12 L=6015мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	23,82
12	Труба с раструбом COREX-PP-ID-282/250 SN16 L=6015мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	26,1
13	Труба с раструбом COREX-PP-ID-339/300 SN8 L=5970мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	28,98
14	Труба с раструбом COREX-PP-ID-339/300 SN10 L=5970мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	30,44
15	Труба с раструбом COREX-PP-ID-339/300 SN12 L=5970мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	31,89
16	Труба с раструбом COREX-PP-ID-339/300 SN16 L=5970мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	34,8

17	Труба с раструбом COREX-PP-ID-455/400 SN8 L=5880мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	50,4
18	Труба с раструбом COREX-PP-ID-455/400 SN10 L=5880мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	54,02
19	Труба с раструбом COREX-PP-ID-455/400 SN12 L=5880мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	57,63
20	Труба с раструбом COREX-PP-ID-455/400 SN16 L=5880мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	64,86
21	Труба с раструбом COREX-PP-ID-567/500 SN8 L=5885мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	80,04
22	Труба с раструбом COREX-PP-ID-567/500 SN10 L=5885мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	84,66
23	Труба с раструбом COREX-PP-ID-567/500 SN12 L=5885мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	89,28
24	Труба с раструбом COREX-PP-ID-567/500 SN16 L=5885мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	98,52
25	Труба с раструбом COREX-PP-ID-680/600 SN8 L=5810мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	113,4
26	Труба с раструбом COREX-PP-ID-680/600 SN10 L=5810мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	119,25
27	Труба с раструбом COREX-PP-ID-680/600 SN12 L=5810мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	125,1
28	Труба с раструбом COREX-PP-ID-680/600 SN16 L=5810мм	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	136,8
Дренаж				
29	Труба с раструбом COREX-PP-OD-160/140 SN8 L=6105мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	7,92
30	Труба с раструбом COREX-PP-OD-160/140 SN10 L=6105мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	8,31
31	Труба с раструбом COREX-PP-OD-160/140 SN12 L=6105мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	8,7
32	Труба с раструбом COREX-PP-OD-160/140 SN16 L=6105мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	9,48
33	Труба с раструбом COREX-PP-ID-225/200 SN8 L=6045мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	13,26
34	Труба с раструбом COREX-PP-ID-225/200 SN10 L=6045мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	13,92
35	Труба с раструбом COREX-PP-ID-225/200 SN12 L=6045мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	14,58
36	Труба с раструбом COREX-PP-ID-225/200 SN16 L=6045мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	15,9

37	Труба с раструбом COREX-PP-ID-282/250 SN8 L=6015мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	21,54
38	Труба с раструбом COREX-PP-ID-282/250 SN10 L=6015мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	22,68
39	Труба с раструбом COREX-PP-ID-282/250 SN12 L=6015мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	23,82
40	Труба с раструбом COREX-PP-ID-282/250 SN16 L=6015мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	26,1
41	Труба с раструбом COREX-PP-ID-339/300 SN8 L=5970мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	28,98
42	Труба с раструбом COREX-PP-ID-339/300 SN10 L=5970мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	30,44
43	Труба с раструбом COREX-PP-ID-339/300 SN12 L=5970мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	31,89
44	Труба с раструбом COREX-PP-ID-339/300 SN16 L=5970мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	34,8
45	Труба с раструбом COREX-PP-ID-455/400 SN8 L=5880мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	50,4
46	Труба с раструбом COREX-PP-ID-455/400 SN10 L=5880мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	54,02
47	Труба с раструбом COREX-PP-ID-455/400 SN12 L=5880мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	57,63
48	Труба с раструбом COREX-PP-ID-455/400 SN16 L=5880мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	64,86
49	Труба с раструбом COREX-PP-ID-567/500 SN8 L=5885мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	80,04
50	Труба с раструбом COREX-PP-ID-567/500 SN10 L=5885мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	84,66
51	Труба с раструбом COREX-PP-ID-567/500 SN12 L=5885мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	89,28
52	Труба с раструбом COREX-PP-ID-567/500 SN16 L=5885мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	98,52
53	Труба с раструбом COREX-PP-ID-680/600 SN8 L=5810мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	113,4
54	Труба с раструбом COREX-PP-ID-680/600 SN10 L=5810мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	119,25
55	Труба с раструбом COREX-PP-ID-680/600 SN12 L=5810мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	125,1
56	Труба с раструбом COREX-PP-ID-680/600 SN16 L=5810мм (с перфорацией / с фильтром)	ТУ BY 812001958.001-2014, ГОСТ Р 54475-2011	ООО «РТФ» (812) 642-51-89	136,8